DecorFlou® Gold

GOLD COLLECTION

Sempre alla ricerca di soluzioni innovative e uniche, OmniDecor® presenta la collezione OmniSpecial, per offrire ai progettisti soluzioni particolari e di grande effetto.
L'esperienza nella lavorazione delle superfici, coniugata a materiali ricercati, dà vita ad una linea di prodotti molto diversi tra loro e unici nel loro genere: una risposta concreta alle esigenze più creative.

In DecorFlou® Gold la luce attraversa la raffinata satinatura caratteristica del vetro OmniDecor, si colora con le calde e sfaccettate sfumature dell'oro e, grazie alla seconda superficie riflettente, restituisce sorprendenti effetti luminosi.

Soluzione ideale per molteplici applicazioni nel settore dell'architettura e dell'arredamento, con DecorFlou® Gold gli ambienti si arricchiscono di nuove atmosfere e raffinate tonalità.

OMNISPECIAL

"Vetro satinato dai riflessi dorati"

APPLICAZIONI

- MOBILI & COMPLEMENTI
- PARETI
- PORTE
- FACCIATE & BALAUSTRE

COLORI

gold

Il colore si riferisce alla colorazione in pasta del vetro float ed è rappresentato a titolo indicativo.
Si faccia sempre riferimento ai campioni.

OmniDecor® glass design

Per OmniDecor il vetro è speciale, per questo ci dedichiamo costantemente allo sviluppo di soluzioni uniche ed innovative. Da qui nasce la linea OmniSpecial, con i preziosi DecorFlou® Gold e Glossy, il resistente DecorFlou® Antiscivolo, e l'accattivante SolidLight®, in risposta alle diverse esigenze e tendenze del mercato globale.

DecorFlou Gold



MATERIALE

Vetro float oro, con superficie satinata da un lato e semi-riflettente dall'altro. Couche pirolitica.

- Vetro float secondo norma UNI EN 572-2
- Peso 2,5 kg/mq per 1 mm di spessore

PROPRIETÀ

- Buona trasmissione luminosa
- Elevata coprenza/opacità
- Resistente alla corrosione (superficie satinata)
- Inalterabilità della satinatura

ANTI IMPRONTA (superficie satinata)

RICICLABILE

ANTIGRAFFIO (superficie satinata)

NORMATIVE DI RIFERIMENTO: Trasmissione luminosa EN 410 • Resistenza al graffio UNI 9428 • Resistenza alla corrosione (superficie satinata) UNI ISO 9227 • Reazione al fuoco EN 13501-1

LAVORAZIONI

Meccaniche			Termiche		Finitura	
TAGLIO	MOLATURA	FORATURA	TEMPERA	CURVATURA	STRATIFICA	VERNICIATURA
√	√	√	√	√	√	√

** La resistenza della satinatura alle lavorazioni ad alte temperature dipende dal grado di inclinazione della curva da realizzare.*

MISURE E SPESSORI

COLORE	SPESSORE (mm)	DIMENSIONE LASTRE	
		Altezza (cm)	Lunghezza (cm)
GOLD	6	225	321
		240	305

** Stratificati: disponibili versioni con singolo, doppio e triplo plastico, anche colorato (grigio e bronzo).*

GOLD COLLECTION

La superficie non riflettente di DecorFlou® Gold è disponibile in due versioni: finitura satinata DecorFlou®, oppure finitura decorata DecorFlou® Design. Design suggeriti per DecorFlou® Gold (monofacciali):

SATINATURA

ARABESQUE - Scala 1:2

LIVERY - Scala 1:2


LINEN - Scala 1:2

OmniDecor LINEA - Scala 1:2

NUVEM - Scala 1:2

STRUCTURE - Scala 1:2


FABRIC - Scala 1:2

OmniDecor

DecorFlou Gold Design Structure

DecorFlou Gold Design Structure, dettaglio

DecorFlou Gold Design Nuvem 2 toni



DecorFlou Gold Design Structure

DecorFlou Gold

** Le immagini hanno un puro scopo illustrativo. Si faccia sempre riferimento al campione*

DecorFlou Gold

DecorFlou Gold Design Manhattan

CAMACREA

GIUGNO 2016

OmniDecor®
glass design

OmniDecor Glass Design
Via del Lavoro
64023 Mosciano S.A. - Italy

+39 085 8071118
ask@omnidecor.net
www.omnidecor.it